

TUOTETIEDOT

Rockfon® Bass Plus



Sounds Beautiful

Rockfon® Bass Plus

- Täydentävä akustinen ratkaisu, tiloihin joissa vaaditaan äänenvaimennusta matalilla taajuuksilla, 125 Hz:n ja 250 Hz:n välillä, kuten luokkahuoneet
- Parantaa akustista vaimennusta ja lisää puheen ymmärrettävyyttä kun se sijoitetaan tilan reuna- alueille; alakaton yläpuolelle
- Voidaan yhdistää Rockfon-alakattolevyjen kanssa
- Helppo asentaa
- Paloluokka (A1)

Tuotekuvaus

- Kivivillelevy kapseloitu akustisesti toimivalla kalvolla

Käyttöalueet

- Toimisto
- Koulutus
- Vapaa-aika ja liikunta
- Vähittäiskauppa


Tuote	Moduulin koko (mm)	Paino (kg/m ²)
Rockfon Bass Plus	1200 x 600 x 50	2,7
Rockfon Bass Plus - Blanka 20mm	1200 x 600 x 70	5,0



Suorituskyky



Äänenvaimennus
 α_w : 1,00 (Luokka A)



Paksuus (mm) /
 Asennuskorkeus (mm)

	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	α_w	Absorptioluokka	NRC
Blanka A 20mm + Bass Plus - 70 / 200	0,70	0,85	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A	1,00



Reagoiminen tuleen
 A1



Hygienia
 Kivillä ei toimi mikro-organismien kasvualustana



Lämmöneristys
 Lämmönjohtavuus $\lambda_D = 40 \text{ mW/mK}$



Kierrätettävyys
 Täysin kierrätettävä kivillä



Materiaalien turvallisuus
 Kaikki Rockfonin tuotteissa käytetyt materiaalit on tarkastettu REACH-asetuksen rajoitettujen ainesosalistan suhteen, eivätkä ne sisällä erityistä huolta aiheuttavia ainesosia (SVHC). Rockfonin kivillakuidut täyttävät EU:n turvallisten kuitujen säädökset ja niillä on EUCEB-sertifiointi.

Sounds Beautiful

